

L'ATELIER DE DÉCOUPE POLYSTYRÈNE

L'Atelier de découpe MSEA est le service de découpes de blocs PSE industriels pour la fabrication de pièces sur mesure de petites et jusqu'à de grandes dimensions, éléments découpés à formes techniques ou décoratives qui sont nécessaires dans :

- ✓ Les travaux du Bâtiment,
- ✓ L'Industrie,
- ✓ La Communication marketing.

Nos techniques de découpes permettent de répondre à une majorité des besoins.

MSEA assure avec vous la faisabilité de votre projet, avec le plan adapté et le devis associé. Adresser les détails de votre besoin à notre bureau d'études : francis.michaud@msea85.com.

2.1 Découpe à forme Spéciale Façade

Les découpes pour les projets d'isolations thermiques ITE et autres travaux de façades sont réalisés en blocs PSE spécifiques.



- ✓ Les éléments découpés bénéficient de la garantie décennale MSEA (marché de fourniture) qui s'associe à la garantie ouvrage des entreprises et de l'architecte.
- ✓ La compatibilité des pièces est vérifiée au préalable de la découpe avec les responsables des travaux, en conformité aux règles de l'art, du système ITE et des conseils du fabricant.

Code article	Code GTIN	Désignation	Poids unitaire (kg)
DSF0001		PSE.DSF0001	
Dimension et forme à la demande			






2.1.1 Forme Cintrée : Pour isolation extérieur ou intérieur



Avec panneau d'isolation rainuré ou lisse ; toutes épaisseurs et dimensions sur études.



2.1.2 Formes spécifiques







2.1.3 Animation Façade



2.1.4 Questionnaire PSE cintré

Négoce :		
Nom poseur ou Client :	Ville :	Tél /Mail :
Délai souhaité :		

<p>Façade TH38 (blanc)</p> 	<p>Façade TH31 (gris)</p> 
Rayon intérieur (mm) :	Rayon intérieur (mm) :
Epaisseur (mm) :	Epaisseur (mm) :
Surface intérieure totale(m²) :	Surface intérieure totale(m²) :
<p>PSE R TH38 (rainuré blanc)</p> 	<p>PSE R TH38 (rainuré blanc)</p> 
Rayon intérieur (mm) :	Rayon intérieur (mm) :
Epaisseur (mm) :	Epaisseur (mm) :
Surface intérieure totale(m²) :	Surface intérieure totale(m²) :

Attention à bien calculer la surface dès le devis, en prévoyant une marge d'erreur si besoin : en cas de commande, si la surface est différente, le tarif sera revu, car la découpe est calculée au plus juste, en minimisant les pertes.

DÉCOUPE FORME SPÉCIALE

Façade

Couleurs *à titre indicatif

Code article	Désignation	Dimension produit	Couleur	Nombre d'éléments	Nbre par palette	Poids unitaire (en kg)	Dimensions palette	Poids palette
DSF0001	Découpe PSE spéciale façade		Aucune	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A