

Seuils Chrono



Gammes de Seuils Chrono en T, destinées aux portes, baies, à encastrement direct entre tableaux préfabriqués en béton, disposant d'un rejingot arrière débordant et de deux rejingots latéraux destinés à simplifier la pose et améliorer l'étanchéité entre le seuil, la maçonnerie et la menuiserie.

Le procédé est applicable sur béton et sur maçonnerie (en travaux neufs et en rénovation).

Les Seuils Chrono béton MSEA sont destinés à des ouvertures ou baies dont la côte d'ouverture se situe dans la plage de 600 mm à 3000 mm pour du standard (supérieur à 3000 mm nous consulter). La côte tableau doit correspondre à la côte d'ouverture + 30 mm (- 0 mm à + 5 mm)

Conforme à la norme SISMIQUE


Caractéristiques techniques :

- Fabrication par moulage
- Tolérance dimensionnelle : ± 3 mm
- Résistance au gel : ingélif
- Porosité : Inférieur à 1.5 %
- Qualité : 1^{er} choix
- Résistance à la glissance : 0,60 estimé (NF EN 1339)



Seuil Chrono Porte


* Couleurs à titre indicatif



Blanc

Gris
Perle

Seuil Chrono Baie



Dimensions :

- Préfabriqué en usine, cote ouverture maximale en monobloc à la livraison (mm) : **1400 ;**
- Préfabriqué en usine, cote ouverture maximale en deux éléments à emboîtement à la livraison (mm) : **3000 ;**
- Pour les dimensions peu courantes hors standard, coupé en usine ou sur chantier, cote ouverture maximale en plusieurs éléments à la livraison (mm) : **aucune limite de longueurs.**

Profondeur des seuils chrono (cm) :

- Seuil chrono porte (monobloc) profondeur 34 cm
- Seuil chrono Baie (deux éléments à emboîtement) profondeur 36 cm
- Seuil chrono porte (monobloc) profondeur 39 cm
- Seuil chrono baie (deux éléments à emboîtement) profondeur 39 cm
- Seuil chrono porte (monobloc) profondeur 42 cm



Caractéristiques techniques des Seuils Chrono MSEA :

- Seuils Chrono préfabriqués : béton haute résistance teinté dans la masse, hydrofugé qui assure une finition esthétique durable.
- Seuils Chrono en béton monobloc ou à emboîtement pour les grandes longueurs préfabriquées en usine, coupés en usine ou sur le chantier pour des longueurs peu courantes.
- Collage rapide direct sans empochement avec étanchéité périphérique par 3 rejingots.
- Optimal pour la norme sismique (Guide CPMI Z3Z4 Révisé 2020) : Encastrement direct entre les tableaux, pas de charge de la maçonnerie sur les rejingots latéraux, absence de risque de fissure par compression.
- Pentes :
Seuil chrono prof 34 cm ou 36 soit 3,3 %,
Seuil chrono prof 39 cm 2,86 %,
Seuil chrono prof 42 cm 2,61 %.
- Forme géométrique du nez du seuil pour usage goutte d'eau.
- Le rejingot arrière débordant permet d'assurer la parfaite étanchéité avec la maçonnerie intérieure et la pose des menuiseries conformément aux DTU 20.1 et DTU 36.5.
- Les Seuils Chrono présentent des rejingots latéraux, permettant la continuité de l'enduit du tableau et un écoulement d'eau vers la partie courante du seuil (Une étanchéité optimum aux liaisons).
- Adapté en neuf et rénovation des maisons individuelles, Immeubles et bureaux.
- Pour un accès facile aux personnes à mobilité réduite : procédé d'accessibilité MSEA.

Mise en œuvre des Seuils Chrono :

Se reporter à la notice de pose MSEA (Faire la demande à florian.goineau@msea85.com).

♿ Espaces accessibles à tous

**Le Seuil CHRONO MSEA est adaptable aux aménagements
PMR (personne à mobilité réduite).**

SEUIL CHRONO

Baie (Profondeur 36 cm)



UNIQUE EN FRANCE

CSTB
le futur en construction



Couleurs *à titre indicatif



Blanc (stock)



Gris perle
(stock)

Code article	Désignation	Dimension produit	Couleur	Nombre d'éléments	Nbre par palette	Poids unitaire (en kg)	Dimensions palette	Poids palette
SEUI0110	Seuil Chrono Baie Prof. 36 cm 1600 mm Blanc (2 éléments + 1 kit joint)	Ouverture : 1600 mm Profondeur : 36 cm	Blanc (stock)	2 éléments à emboîtement préfabriqués en usine	6	52	80 cm x 120 cm	327 kg
SEUI0111	Seuil Chrono Baie Prof. 36 cm 1600 mm Gris Perle (2 éléments + 1 kit joint)	Ouverture : 1600 mm Profondeur : 36 cm	Gris perle (stock)	2 éléments à emboîtement préfabriqués en usine	6	52	80 cm x 120 cm	327 kg
SEUI0007	Seuil Chrono Baie Prof. 36 cm 1800 mm Blanc (2 éléments + 1 kit joint)	Ouverture : 1800 mm Profondeur : 36 cm	Blanc (stock)	2 éléments à emboîtement préfabriqués en usine	6	58.5	80 cm x 120 cm	366 kg
SEUI0027	Seuil Chrono Baie Prof. 36 cm 1800 mm Gris Perle (2 éléments + 1 kit joint)	Ouverture : 1800 mm Profondeur : 36 cm	Gris perle (stock)	2 éléments à emboîtement préfabriqués en usine	6	58.5	80 cm x 120 cm	366 kg
SEUI0008	Seuil Chrono Baie Prof. 36 cm 2000 mm Blanc (2 éléments + 1 kit joint)	Ouverture : 2000 mm Profondeur : 36 cm	Blanc (stock)	2 éléments à emboîtement préfabriqués en usine	6	65.2	80 cm x 120 cm	406,2 kg
SEUI0028	Seuil Chrono Baie Prof. 36 cm 2000 mm Gris Perle (2 éléments + 1 kit joint)	Ouverture : 2000 mm Profondeur : 36 cm	Gris perle (stock)	2 éléments à emboîtement préfabriqués en usine	6	65.2	80 cm x 120 cm	406,2 kg
SEUI0114	Seuil Chrono Baie Prof. 36 cm 2200 mm Blanc (2 éléments + 1 kit joint)	Ouverture : 2200 mm Profondeur : 36 cm	Blanc (stock)	2 éléments à emboîtement préfabriqués en usine	6	70.5	80 cm x 135 cm	443 kg
SEUI0115	Seuil Chrono Baie Prof. 36 cm 2200 mm Gris Perle (2 él. + 1 kit joint)	Ouverture : 2200 mm Profondeur : 36 cm	Gris perle (stock)	2 éléments à emboîtement préfabriqués en usine	6	70.5	80 cm x 135 cm	443 kg
SEUI0009	Seuil Chrono Baie Prof. 36 cm 2400 mm Blanc (2 éléments + 1 kit joint)	Ouverture : 2400 mm Profondeur : 36 cm	Blanc (stock)	2 éléments à emboîtement préfabriqués en usine	6	75.3	80 cm x 135 cm	471,8 kg
SEUI0029	Seuil Chrono Baie Prof. 36 cm 2400 mm Gris Perle (2 éléments + 1 kit joint)	Ouverture : 2400 mm Profondeur : 36 cm	Gris perle (stock)	2 éléments à emboîtement préfabriqués en usine	6	75.3	80 cm x 135 cm	471,8 kg
SEUI0010	Seuil Chrono Baie Prof. 36 cm 3000 mm Blanc (2 éléments + 1 kit joint)	Ouverture : 3000 mm Profondeur : 36 cm	Blanc (stock)	2 éléments à emboîtement préfabriqués en usine	6	94.3	80 cm x 135 cm	471,8 kg

Code article	Désignation	Dimension produit	Couleur	Nombre d'éléments	Nbre par palette	Poids unitaire (en kg)	Dimensions palette	Poids palette
SEUI0030	Seuil Chrono Baie Prof. 36 cm 3000 mm Gris Perle (2 éléments + 1 kit joint)	Ouverture : 3000 mm Profondeur : 36 cm	Gris perle (stock)	2 éléments à emboîtement préfabriqués en usine	6	94.3	80 cm x 155 cm	590,8 kg

Conseils pour le poseur (coupe sur chantier)

Code article	Désignation	Dimension produit	Couleur	Nombre d'éléments	Informations de coupe
SEUI0112	Seuil Chrono Baie Prof. 36 cm 1500 mm Blanc (2 éléments + 1 kit joint)	Ouverture : 1500 mm Profondeur : 36 cm	Blanc (stock)	2 éléments (coupés par le poseur)	1 seuil 1600 découpé par le poseur
SEUI0113	Seuil Chrono Baie Prof. 36 cm 1500 mm Gris Perle (2 éléments + 1 kit joint)	Ouverture : 1500 mm Profondeur : 36 cm	Gris perle (stock)	2 éléments (coupés par le poseur)	1 seuil 1600 découpé par le poseur
SEUI0061	Seuil Chrono Baie Prof. 36 cm 1700 mm Blanc (2 éléments + 1 kit joint)	Ouverture : 1700 mm Profondeur : 36 cm	Blanc (stock)	2 éléments (coupés par le poseur)	1 seuil 1800 découpé par le poseur
SEUI0071	Seuil Chrono Baie Prof. 36 cm 1700 mm Gris Perle (2 éléments + 1 kit joint)	Ouverture : 1700 mm Profondeur : 36 cm	Gris perle (stock)	2 éléments (coupés par le poseur)	1 seuil 1800 découpé par le poseur
SEUI0062	Seuil Chrono Baie Prof. 36 cm 1900 mm Blanc (2 éléments + 1 kit joint)	Ouverture : 1900 mm Profondeur : 36 cm	Blanc (stock)	2 éléments (coupés par le poseur)	1 seuil 2000 découpé par le poseur
SEUI0072	Seuil Chrono Baie Prof. 36 cm 1900 mm Gris Perle (2 éléments + 1 kit joint)	Ouverture : 1900 mm Profondeur : 36 cm	Gris perle (stock)	2 éléments (coupés par le poseur)	1 seuil 2000 découpé par le poseur
SEUI0063	Seuil Chrono Baie Prof. 36 cm 2100 mm Blanc (2 éléments + 1 kit joint)	Ouverture : 2100 mm Profondeur : 36 cm	Blanc (stock)	2 éléments (coupés par le poseur)	1 seuil 2200 découpé par le poseur
SEUI0073	Seuil Chrono Baie Prof. 36 cm 2100 mm Gris Perle (2 éléments + 1 kit joint)	Ouverture : 2100 mm Profondeur : 36 cm	Gris perle (stock)	2 éléments (coupés par le poseur)	1 seuil 2200 découpé par le poseur
SEUI0065	Seuil Chrono Baie Prof. 36 cm 2300 mm Blanc (2 éléments + 1 kit joint)	Ouverture : 2300 mm Profondeur : 36 cm	Blanc (stock)	2 éléments (coupés par le poseur)	1 seuil 2400 découpé par le poseur
SEUI0075	Seuil Chrono Baie Prof. 36 cm 2300 mm Gris Perle (2 éléments + 1 kit joint)	Ouverture : 2300 mm Profondeur : 36 cm	Gris perle (stock)	2 éléments (coupés par le poseur)	1 seuil 2400 découpé par le poseur
SEUI0066	Seuil Chrono Baie Prof. 36 cm 2500 mm Blanc (2 éléments + 1 kit joint)	Ouverture : 2500 mm Profondeur : 36 cm	Blanc (stock)	2 éléments (coupés par le poseur)	1 seuil 3000 découpé par le poseur
SEUI0076	Seuil Chrono Baie Prof. 36 cm 2500 mm Gris Perle (2 éléments + 1 kit joint)	Ouverture : 2500 mm Profondeur : 36 cm	Gris perle (stock)	2 éléments (coupés par le poseur)	1 seuil 3000 découpé par le poseur
SEUI0067	Seuil Chrono Baie Prof. 36 cm 2600 mm Blanc (2 éléments + 1 kit joint)	Ouverture : 2600 mm Profondeur : 36 cm	Blanc (stock)	2 éléments (coupés par le poseur)	1 seuil 3000 découpé par le poseur
SEUI0077	Seuil Chrono Baie Prof. 36 cm 2600 mm Gris Perle (2 éléments + 1 kit joint)	Ouverture : 2600 mm Profondeur : 36 cm	Gris perle (stock)	2 éléments (coupés par le poseur)	1 seuil 3000 découpé par le poseur
SEUI0068	Seuil Chrono Baie Prof. 36 cm 2700 mm Blanc (2 éléments + 1 kit joint)	Ouverture : 2700 mm Profondeur : 36 cm	Blanc (stock)	2 éléments (coupés par le poseur)	1 seuil 3000 découpé par le poseur
SEUI0078	Seuil Chrono Baie Prof. 36 cm 2700 mm Gris Perle (2 éléments + 1 kit joint)	Ouverture : 2700 mm Profondeur : 36 cm	Gris perle (stock)	2 éléments (coupés par le poseur)	1 seuil 3000 découpé par le poseur
SEUI0069	Seuil Chrono Baie Prof. 36 cm 2800 mm Blanc (2 éléments + 1 kit joint)	Ouverture : 2800 mm Profondeur : 36 cm	Blanc (stock)	2 éléments (coupés par le poseur)	1 seuil 3000 découpé par le poseur
SEUI0079	Seuil Chrono Baie Prof. 36 cm 2800 mm Gris Perle (2 éléments + 1 kit joint)	Ouverture : 2800 mm Profondeur : 36 cm	Gris perle (stock)	2 éléments (coupés par le poseur)	1 seuil 3000 découpé par le poseur
SEUI0070	Seuil Chrono Baie Prof. 36 cm 2900 mm Blanc (2 éléments + 1 kit joint)	Ouverture : 2900 mm Profondeur : 36 cm	Blanc (stock)	2 éléments (coupés par le poseur)	1 seuil 3000 découpé par le poseur

Code article	Désignation	Dimension produit	Couleur	Nombre d'éléments	Informations de coupe
SEUI0080	Seuil Chrono Baie Prof. 36 cm 2900 mm Gris Perte (2 éléments + 1 kit joint)	Ouverture : 2900 mm Profondeur : 36 cm	Gris perle (stock)	2 éléments (coupés par le poseur)	1 seuil 3000 découpé par le poseur