

Seuils Chrono



Gammes de Seuils Chrono en T, destinées aux portes, baies, à encastrement direct entre tableaux préfabriqués en béton, disposant d'un rejingot arrière débordant et de deux rejingots latéraux destinés à simplifier la pose et améliorer l'étanchéité entre le seuil, la maçonnerie et la menuiserie.

Le procédé est applicable sur béton et sur maçonnerie (en travaux neufs et en rénovation).

Les Seuils Chrono béton MSEA sont destinés à des ouvertures ou baies dont la côte d'ouverture se situe dans la plage de 600 mm à 3000 mm pour du standard (supérieur à 3000 mm nous consulter). La côte tableau doit correspondre à la côte d'ouverture + 30 mm (- 0 mm à + 5 mm)

Conforme à la norme SISMIQUE



Caractéristiques techniques :

- Fabrication par moulage
- Tolérance dimensionnelle : ± 3 mm
- Résistance au gel : ingélif
- Porosité : Inférieur à 1.5 %
- Qualité : 1^{er} choix
- Résistance à la glissance : 0,60 estimé (NF EN 1339)




Seuil Chrono Porte

* Couleurs à titre indicatif



Seuil Chrono Baie



Dimensions :

- Préfabriqué en usine, cote ouverture maximale en monobloc à la livraison (mm) : **1400** ;
- Préfabriqué en usine, cote ouverture maximale en deux éléments à emboîtement à la livraison (mm) : **3000** ;
- Pour les dimensions peu courantes hors standard, coupé en usine ou sur chantier, cote ouverture maximale en plusieurs éléments à la livraison (mm) : **aucune limite de longueurs.**

Profondeur des seuils chrono (cm) :

- Seuil chrono porte (monobloc) profondeur 34 cm
- Seuil chrono Baie (deux éléments à emboîtement) profondeur 36 cm
- Seuil chrono porte (monobloc) profondeur 39 cm
- Seuil chrono baie (deux éléments à emboîtement) profondeur 39 cm
- Seuil chrono porte (monobloc) profondeur 42 cm



Caractéristiques techniques des Seuils Chrono MSEA :

- Seuils Chrono préfabriqués : béton haute résistance teinté dans la masse, hydrofugé qui assure une finition esthétique durable.
- Seuils Chrono en béton monobloc ou à emboîtement pour les grandes longueurs préfabriquées en usine, coupés en usine ou sur le chantier pour des longueurs peu courantes.
- Collage rapide direct sans empochement avec étanchéité périphérique par 3 rejingots.
- Optimal pour la norme sismique (Guide CPMI Z3Z4 Révisé 2020) : Encastrement direct entre les tableaux, pas de charge de la maçonnerie sur les rejingots latéraux, absence de risque de fissure par compression.
- Pentes :
Seuil chrono prof 34 cm ou 36 soit 3,3 %,
Seuil chrono prof 39 cm 2,86 %,
Seuil chrono prof 42 cm 2,61 %.
- Forme géométrique du nez du seuil pour usage goutte d'eau.
- Le rejingot arrière débordant permet d'assurer la parfaite étanchéité avec la maçonnerie intérieure et la pose des menuiseries conformément aux DTU 20.1 et DTU 36.5.
- Les Seuils Chrono présentent des rejingots latéraux, permettant la continuité de l'enduit du tableau et un écoulement d'eau vers la partie courante du seuil (Une étanchéité optimum aux liaisons).
- Adapté en neuf et rénovation des maisons individuelles, Immeubles et bureaux.
- Pour un accès facile aux personnes à mobilité réduite : procédé d'accessibilité MSEA.

Mise en œuvre des Seuils Chrono :

Se reporter à la notice de pose MSEA (Faire la demande à florian.goineau@msea85.com).

♿ Espaces accessibles à tous

**Le Seuil CHRONO MSEA est adaptable aux aménagements
PMR (personne à mobilité réduite).**

SEUIL CHRONO

Porte ou Baie (Profondeur 39 cm)



Couleurs *à titre indicatif



Blanc (stock)



Gris perle (stock)

Code article	Désignation	Dimension produit	Couleur	Nombre d'éléments	Nbre par palette	Poids unitaire (en kg)	Dimensions palette	Poids palette
SEUI0037	Seuil Chrono Porte Prof. 39 cm 800 mm Blanc (1 élément)	Ouverture : 800 mm Profondeur : 39 cm	Blanc (stock)	1 (Monobloc)	12	27	80 cm x 120 cm	339 kg
SEUI0046	Seuil Chrono Porte Prof. 39 cm 800 mm Gris Perle (1 élément)	Ouverture : 800 mm Profondeur : 39 cm	Gris perle (stock)	1 (Monobloc)	12	27	80 cm x 120 cm	339 kg
SEUI0035	Seuil Chrono Porte Prof. 39 cm 900 mm Blanc (1 élément)	Ouverture : 900 mm Profondeur : 39 cm	Blanc (stock)	1 (Monobloc)	12	31	80 cm x 120 cm	387 kg
SEUI0036	Seuil Chrono Porte Prof. 39 cm 900 mm Gris Perle (1 élément)	Ouverture : 900 mm Profondeur : 39 cm	Gris perle (stock)	1 (Monobloc)	12	31	80 cm x 120 cm	387 kg
SEUI0038	Seuil Chrono Porte Prof. 39 cm 1000 mm Blanc (1 élément)	Ouverture : 1000 mm Profondeur : 39 cm	Blanc (stock)	1 (Monobloc)	12	34.4	80 cm x 120 cm	427,8 kg
SEUI0047	Seuil Chrono Porte Prof. 39 cm 1000 mm Gris Perle (1 élément)	Ouverture : 1000 mm Profondeur : 39 cm	Gris perle (stock)	1 (Monobloc)	12	34.4	80 cm x 120 cm	427,8 kg
SEUI0039	Seuil Chrono Porte Prof. 39 cm 1200 mm Blanc (1 élément)	Ouverture : 1200 mm Profondeur : 39 cm	Blanc (stock)	1 (Monobloc)	12	40.7	80 cm x 135 cm	508,4 kg
SEUI0048	Seuil Chrono Porte Prof. 39 cm 1200 mm Gris Perle (1 élément)	Ouverture : 1200 mm Profondeur : 39 cm	Gris perle (stock)	1 (Monobloc)	12	40.7	80 cm x 135 cm	508,4 kg
SEUI0081	Seuil Chrono Porte Prof. 39 cm 1300 mm Blanc (1 élément)	Ouverture : 1300 mm Profondeur : 39 cm	Blanc (stock)	1 (Monobloc)	12	43.7	80 cm x 155 cm	549,4 kg
SEUI0094	Seuil Chrono Porte Prof. 39 cm 1300 mm Gris Perle (1 élément)	Ouverture : 1300 mm Profondeur : 39 cm	Gris perle (stock)	1 (Monobloc)	12	43.7	80 cm x 155 cm	549,4 kg
SEUI0040	Seuil Chrono Porte Prof. 39 cm 1400 mm Blanc (1 élément)	Ouverture : 1400 mm Profondeur : 39 cm	Blanc (stock)	1 (Monobloc)	12	46.6	80 cm x 155 cm	584,2 kg
SEUI0049	Seuil Chrono Porte Prof. 39 cm 1400 mm Gris Perle (1 élément)	Ouverture : 1400 mm Profondeur : 39 cm	Gris perle (stock)	1 (Monobloc)	12	46.6	80 cm x 155 cm	584,2 kg
SEUI0041	Seuil Chrono Baie Prof. 39 cm 1600 mm Blanc (2 éléments + 1 kit joint)	Ouverture : 1600 mm Profondeur : 39 cm	Blanc (stock)	2 éléments à emboîtement préfabriqués en usine	6	53.5	80 cm x 120 cm	336 kg
SEUI0050	Seuil Chrono Baie Prof. 39 cm 1600 mm Gris Perle (2 éléments + 1 kit joint)	Ouverture : 1600 mm Profondeur : 39 cm	Gris perle (stock)	2 éléments à emboîtement préfabriqués en usine	6	53.5	80 cm x 120 cm	336 kg

Code article	Désignation	Dimension produit	Couleur	Nombre d'éléments	Nbre par palette	Poids unitaire (en kg)	Dimensions palette	Poids palette
SEUI0042	Seuil Chrono Baie Prof. 39 cm 1800 mm Blanc (2 éléments + 1 kit joint)	Ouverture : 1800 mm Profondeur : 39 cm	Blanc (stock)	2 éléments à emboîtement préfabriqués en usine	6	60.2	80 cm x 120 cm	376,2 kg
SEUI0051	Seuil Chrono Baie Prof. 39 cm 1800 mm Gris Perle (2 éléments + 1 kit joint)	Ouverture : 1800 mm Profondeur : 39 cm	Gris perle (stock)	2 éléments à emboîtement préfabriqués en usine	6	60.2	80 cm x 120 cm	376,2 kg
SEUI0043	Seuil Chrono Baie Prof. 39 cm 2000 mm Blanc (2 éléments + 1 kit joint)	Ouverture : 2000 mm Profondeur : 39 cm	Blanc (stock)	2 éléments à emboîtement préfabriqués en usine	6	65.5	80 cm x 120 cm	408 kg
SEUI0052	Seuil Chrono Baie Prof. 39 cm 2000 mm Gris Perle (2 éléments + 1 kit joint)	Ouverture : 2000 mm Profondeur : 39 cm	Gris perle (stock)	2 éléments à emboîtement préfabriqués en usine	6	65.5	80 cm x 120 cm	408 kg
SEUI0044	Seuil Chrono Baie Prof. 39 cm 2400 mm Blanc (2 éléments + 1 kit joint)	Ouverture : 2400 mm Profondeur : 39 cm	Blanc (stock)	2 éléments à emboîtement préfabriqués en usine	6	77.5	80 cm x 135 cm	485 kg
SEUI0053	Seuil Chrono Baie Prof. 39 cm 2400 mm Gris Perle (2 éléments + 1 kit joint)	Ouverture : 2400 mm Profondeur : 39 cm	Gris perle (stock)	2 éléments à emboîtement préfabriqués en usine	6	77.5	80 cm x 135 cm	485 kg
SEUI0045	Seuil Chrono Baie Prof. 39 cm 3000 mm Blanc (2 éléments + 1 kit joint)	Ouverture : 3000 mm Profondeur : 39 cm	Blanc (stock)	2 éléments à emboîtement préfabriqués en usine	6	98	80 cm x 155 cm	613 kg
SEUI0054	Seuil Chrono Baie Prof. 39 cm 3000 mm Gris Perle (2 éléments + 1 kit joint)	Ouverture : 3000 mm Profondeur : 39 cm	Gris perle (stock)	2 éléments à emboîtement préfabriqués en usine	6	98	80 cm x 155 cm	613 kg
SEUI0082	Seuil Chrono Porte Prof. 39 cm 1100 mm Blanc (2 éléments + 1 kit joint)	Ouverture : 1100 mm Profondeur : 39 cm	Blanc (stock)	1 (Monobloc)	12	40.7	80 cm x 120 cm	427,8 kg
SEUI0100	Seuil Chrono Baie Prof. 39 cm 2200 mm Gris Perle (2 éléments + 1 kit joint)	Ouverture : 2200 mm Profondeur : 39 cm	Gris perle (stock)	N/A	N/A	77.5	N/A	N/A

Conseils pour le poseur (coupe sur chantier)

Code article	Désignation	Dimension produit	Couleur	Nombre d'éléments	Informations de coupe
SEUI0095	Seuil Chrono Porte Prof. 39 cm 1100 mm Gris Perle (2 éléments + 1 kit joint)	Ouverture : 1100 mm Profondeur : 39 cm	Gris perle (stock)	2 éléments (coupés par le poseur)	1 seuil 1200 découpé par le poseur + kit joint
SEUI0083	Seuil Chrono Porte Prof. 39 cm 1500 mm Blanc (2 éléments + 1 kit joint)	Ouverture : 1500 mm Profondeur : 39 cm	Blanc (stock)	2 éléments (coupés par le poseur)	1 seuil 1600 découpé par le poseur
SEUI0096	Seuil Chrono Porte Prof. 39 cm 1500 mm Gris Perle (2 éléments + 1 kit joint)	Ouverture : 1500 mm Profondeur : 39 cm	Gris perle (stock)	2 éléments (coupés par le poseur)	1 seuil 1600 découpé par le poseur
SEUI0084	Seuil Chrono Baie Prof. 39 cm 1700 mm Blanc (2 éléments + 1 kit joint)	Ouverture : 1700 mm Profondeur : 39 cm	Blanc (stock)	2 éléments (coupés par le poseur)	1 seuil 1800 découpé par le poseur
SEUI0097	Seuil Chrono Baie Prof. 39 cm 1700 mm Gris Perle (2 éléments + 1 kit joint)	Ouverture : 1700 mm Profondeur : 39 cm	Gris perle (stock)	2 éléments (coupés par le poseur)	1 seuil 1800 découpé par le poseur

Code article	Désignation	Dimension produit	Couleur	Nombre d'éléments	Informations de coupe
SEUI0085	Seuil Chrono Baie Prof. 39 cm 1900 mm Blanc (2 éléments + 1 kit joint)	Ouverture : 1900 mm Profondeur : 39 cm	Blanc (stock)	2 éléments (coupés par le poseur)	1 seuil 2000 découpé par le poseur
SEUI0098	Seuil Chrono Baie Prof. 39 cm 1900 mm Gris Perle (2 éléments + 1 kit joint)	Ouverture : 1900 mm Profondeur : 39 cm	Gris perle (stock)	2 éléments (coupés par le poseur)	1 seuil 2000 découpé par le poseur
SEUI0086	Seuil Chrono Baie Prof. 39 cm 2100 mm Blanc (2 éléments + 1 kit joint)	Ouverture : 2100 mm Profondeur : 39 cm	Blanc (stock)	2 éléments (coupés par le poseur)	1 seuil 2400 découpé par le poseur
SEUI0099	Seuil Chrono Baie Prof. 39 cm 2100 mm Gris Perle (2 éléments + 1 kit joint)	Ouverture : 2100 mm Profondeur : 39 cm	Gris perle (stock)	2 éléments (coupés par le poseur)	N/A
SEUI0087	Seuil Chrono Baie Prof. 39 cm 2200 mm Blanc (2 éléments + 1 kit joint)	Ouverture : 2200 mm Profondeur : 39 cm	Blanc (stock)	2 éléments (coupés par le poseur)	1 seuil 2400 découpé par le poseur
SEUI0088	Seuil Chrono Baie Prof. 39 cm 2300 mm Blanc (2 éléments + 1 kit joint)	Ouverture : 2300 mm Profondeur : 39 cm	Blanc (stock)	2 éléments (coupés par le poseur)	N/A
SEUI0101	Seuil Chrono Baie Prof. 39 cm 2300 mm Gris Perle (2 éléments + 1 kit joint)	Ouverture : 2300 mm Profondeur : 39 cm	Gris perle (stock)	2 éléments (coupés par le poseur)	1 seuil 2400 découpé par le poseur
SEUI0089	Seuil Chrono Baie Prof. 39 cm 2500 mm Blanc (2 éléments + 1 kit joint)	Ouverture : 2500 mm Profondeur : 39 cm	Blanc (stock)	2 éléments (coupés par le poseur)	1 seuil 3000 découpé par le poseur
SEUI0102	Seuil Chrono Baie Prof. 39 cm 2500 mm Gris Perle (2 éléments + 1 kit joint)	Ouverture : 2500 mm Profondeur : 39 cm	Gris perle (stock)	2 éléments (coupés par le poseur)	1 seuil 3000 découpé par le poseur
SEUI0090	Seuil Chrono Baie Prof. 39 cm 2600 mm Blanc (2 éléments + 1 kit joint)	Ouverture : 2600 mm Profondeur : 39 cm	Blanc (stock)	2 éléments (coupés par le poseur)	1 seuil 3000 découpé par le poseur
SEUI0103	Seuil Chrono Baie Prof. 39 cm 2600 mm Gris Perle (2 éléments + 1 kit joint)	Ouverture : 2600 mm Profondeur : 39 cm	Gris perle (stock)	2 éléments (coupés par le poseur)	1 seuil 3000 découpé par le poseur
SEUI0091	Seuil Chrono Baie Prof. 39 cm 2700 mm Blanc (2 éléments + 1 kit joint)	Ouverture : 2700 mm Profondeur : 39 cm	Blanc (stock)	2 éléments (coupés par le poseur)	1 seuil 3000 découpé par le poseur
SEUI0104	Seuil Chrono Baie Prof. 39 cm 2700 mm Gris Perle (2 éléments + 1 kit joint)	Ouverture : 2700 mm Profondeur : 39 cm	Gris perle (stock)	2 éléments (coupés par le poseur)	1 seuil 3000 découpé par le poseur
SEUI0092	Seuil Chrono Baie Prof. 39 cm 2800 mm Blanc (2 éléments + 1 kit joint)	Ouverture : 2800 mm Profondeur : 39 cm	Blanc (stock)	2 éléments (coupés par le poseur)	1 seuil 3000 découpé par le poseur
SEUI0105	Seuil Chrono Baie Prof. 39 cm 2800 mm Gris Perle (2 éléments + 1 kit joint)	Ouverture : 2800 mm Profondeur : 39 cm	Gris perle (stock)	2 éléments (coupés par le poseur)	1 seuil 3000 découpé par le poseur
SEUI0093	Seuil Chrono Baie Prof. 39 cm 2900 mm Blanc (2 éléments + 1 kit joint)	Ouverture : 2900 mm Profondeur : 39 cm	Blanc (stock)	2 éléments (coupés par le poseur)	1 seuil 3000 découpé par le poseur
SEUI0106	Seuil Chrono Baie Prof. 39 cm 2900 mm Gris Perle (2 éléments + 1 kit joint)	Ouverture : 2900 mm Profondeur : 39 cm	Gris perle (stock)	2 éléments (coupés par le poseur)	1 seuil 3000 découpé par le poseur